

Weekend House Finland**TOIMITUSSELOSTUS 2010 C
PIENSAUNAT ja AITAT**

Toimitussisältö:

LAAJA JALOSTETTU PUUOSATOIMITUS

Kohdat A - M

A. HIRSIKEHIKKO

- hirret ulkoseiniin
- hirret väliseiniin
- hirret päätykolmioon
- harjahirret
- hirret verannan kaiteeseen (mallit, joissa veranta)
- yllämainitut merkittyinä ja asennusvalmiina koneellisesti veistetyin nurkin
- ikkuna- ja oviaukot jyrsitty karoja varten
- piirustuksen mukaiset pilarit säätöpultein

**B. KEHIKON VARUSTEET (ei koske 32 mm
hirsinä)**

- T-karat ovi- ja ikkuna-aukoihin
- polyeteeniivistenauha hirsien ponttiin (vain aitoille)
- tiivistevilla ikkunoiden ja ovien ympärille
- galvanoidut kiristyspultit 12 mm sekä aluslaatat ja mutterit
- bitumeenihuopanaumat pilari perustukselle

C. KATTORAKENTEET

- kattovasat 28 x 95 höylätyt c/c 600, määrämittaiset (koskee malleja 7 - 11)
- kattovasat 40 x 95 höylätyt c/c 600, määrämittaiset (koskee malleja 16 - 17)
- kattovasat 40 x 145 höylätyt c/c 600, määrämittaiset (koskee malleja 20 - 23)
- ilmarakorima 19 x 45
- ulkokaton raakapontti 20 x 120, päätypontattu
- sisäkaton antiikkipaneeli 13 x 120, määrämittaisena
- räystäslaudat 19 x 95 höylätyt
- kuviojyrsityt laudat 19 x 95 päätyräystään alin lauta
- päätyräystään kolmiorimat

D. LATTIARAKENTEET

- lattiavasat 44 x 100 c/c 600 **tai**
- lattiavasat 44 x 150 c/c 600

**LEVERANSBESKRIVNING 2010 C
SMÅBASTUR och SOVSTUGOR**

Leveransinnehåll för

OMFATTANDE FÖRÄDLAD TRÄVIRKESLEVERANS

Punkt A - M

A. STOCKSTOMMEN

- stock till ytterväggar
- stock till mellanväggar
- stock till gaveltrianglar
- åsstockar
- stock till verandastaket (modeller med veranda)
- ovanstående uppmärkta och färdiga för montering med maskinellt frästa knutar
- urfrästa för svärd vid fönster- och dörröppningar
- pelare enl. ritning, försedd med justerbult

**B. TILLBEHÖR FÖR STOMMEN (gäller ej för
32 mm stock)**

- T-svärd för fönster- och dörröppningar
- tätningsband för stockens spont av polyeten (endast för sovstugor)
- tätningsull för tätning runt fönster och dörrar
- spännbultar galvaniserade 12 mm inkl. brickor och mutter
- bitumenfiltrensor för plint

C. TAKKONSTRUKTION

- takvasor 28 x 95 hyvlade c/c 600, längdkapade (gäller modell 7 - 11)
- takvasor 40 x 95 hyvlade c/c 600, längdkapade (gäller modell 16 - 17)
- takvasor 40 x 145 hyvlade c/c 600, längdkapade (gäller modell 20 - 23)
- distansribbor 19 x 45 för luftspalt
- råspons 20 x 120 för yttertak, ändspontat
- antikpanel 13 x 120 för innertak, längdkapat
- takkantsbräder 19 x 95 för takkant, hyvlat
- figurfrästa bräder 19 x 95 nedersta bräde vid gaveltakkant
- trekantribbor för gaveltakkant

D. GOLVKONSTRUKTION

- golvvasor 44 x 100 c/c 600 **eller**
- golvvasor 44x150 c/c 600

Weekend House Finland**2010 C****D. Jatkaa**

- lattialaudat 28 x 95
- trossipohjan kannatin 19 x 100 ja trossilattialaudat malleihin, joissa on eristys lattiassa (vain aitat)
- saunalattian (ja pesuhuonelattian) kuiva lattiakaivo sis. 90° käyrä

E. VERANTALATTIA

- verantalattiavasat 40 x 95 - 44 x 100 c/c 600
- verantalattialaudat 28 x 95 painekyll.

F. MUUT TARVIKKEET

- lattialistat 8-10 x 15-20
- lattialistat 18 x 20 saunalattiaan (asiakas asentaa käsittelyn jälkeen)
- kattolistat 8-10 x 15-20
- saunan lauteet 28 x 95 lämpökäsitelty mänty
- lattiapelti kiukaan alle (vain saunamalleissa)
- ylemmän tuuletusaukon ritilä (vain saunamalleissa)

G. IKKUNAT

- lämpölasikkunat (E2 = 2 ruutua) ulospäin avattavat ikkunat irroitettavin ristikoin ja helat mukana
- kiinteät 1-lasiset ikkunat (hirsi 45 mm)
- vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, määrämittaiset
- karmiruuvit

H. OVET

- ulko-ovet lämpölasitetuina (E2 = 2 ruutua), eristetyt, paneloidut, irroitettavin ristikoin
- sis. DIN-lukon, avaimen, avainkyltin, messinkirivan
- vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, määrämittaiset
- paneloidut sisäovet
- sis. rullakon ja puiset rivat
- vuorilaudat 19 x 95 höylätyt, määrämittaiset
- karmiruuvit

I. KATTOPEITEMATERIAALI

- mustat huopalaatat
- mustat harjalaatat
- musta jiirihuopa
- musta räystäshuopa
- huopanaulat
- päätyräystäspeltti
- sivuräystäspeltti

2010 C**D. Forts.**

- golvbräder 28 x 95
- trossbottenbärare 19 x 100 och trossbottenbräder för modeller med isolering i golv (endast sovstugor)
- torr golvbrunn inklusive 90° krök i bastugolv (och tvättrumsgolv)

E. VERANDAGOLV

- verandagolvvasor 40 x 95 - 44 x 100 c/c 600
- verandagolvbräder 28 x 95 tryckimpr.

F. ÖVRIGA TILLBEHÖR

- golvlister 8-10 x 15-20
- golvlister 18 x 20 för bastugolv (monteras av kunden efter behandling)
- taklister 8-10 x 15-20
- bastulave 28 x 95 värmebehandlad furu
- golvplåt under bastukamin (endast bastumodeller)
- ventilationsventil övre (endast bastumodeller)

G. FÖNSTER

- värmeglas (E2 = 2 rutor) fönster öppningsbara utåt med löstagbar spröjs inkl. alla beslag
- fasta 1-glas fönster (gäller 45 mm stock)
- foderbräden 19 x 95 hyvlade, längdkapade
- karmskruv

H. DÖRRAR

- ytterdörrar värmeglas (E2 = 2 rutor), isolerade, panelade med löstagbar spröjs
- inklusive DIN-lås, nyckel, nyckelskylt, mässings handtag
- foderbräden 19 x 95 hyvlade, längdkapade
- inreddörrar panelade
- inklusive rullås, trä handtag
- foderbräden 19 x 95 hyvlade, längdkapade
- karmskruv

I. TAKTÄCKNINGSMATERIAL

- filtshingelplattor, svarta
- nockplattor, svarta
- girfilt, svart
- takkantfilt, svart
- filtspik
- gaveltakkantsplåt
- sidotakkantsplåt

Weekend House Finland**2010 C****J. ERISTYS**

- 50 mm kattoon (kaikki mallit)
- 50 mm lattiaan (vain aitat)
- kosteussuoja kattoon (kaikki mallit), alumiinipaperi saunakattoon
- kosteussuoja lattiaan (vain aitat)
- tuulensuojapaperi kattoon (kaikki mallit)
- tuulensuojapaperi lattiaan (vain aitat)

K. SAUNAKIUS PAKETTI

- kiuas, vedenlämmitin, savupiippu (pit. =1,5 m) (malleja 7 - 11)
- väliputki (pit. =0,5 m) malleihin 16 - 23
- kiuaskivet

L. NAULAT

- tarvittavat naulat saunan tai aitan asennukseen

M. MUUTA

- pääpiirrustukset rakennuslupaa varten, ilman asemapiirrosta
- mittapiirustus perustusta varten
- asennusohjeet

2010 C**J. ISOLERING**

- 50 mm i tak (alla modeller)
- 50 mm i golv (endast sovstugor)
- fuktspärr för tak (alla modeller), aluminiumpapper i bastu
- fuktspärr för golv (endast sovstugor)
- vindskyddspapper för tak (alla modeller)
- vindskyddspapper för golv (endast sovstugor)

K. KAMIN PAKET

- bastukamin, vattenvärmare, skorsten (längd = 1,5 m) (modeller 7 - 11)
- förlängningsrör (längd 0,5 m) för modell 16 - 23
- bastustenar

L. SPIKAR

- all behövlig spik för ihopmontering av bastun eller sovstugan

M. ÖVRIGT

- huvudritningar för bygglov förutom situationsplan
- måttritning för grund
- monteringsanvisningar

2010 C**LISÄTOIMITUSPAKETTI**

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

1. LISÄTOIMITUS 1

- palosuojalevyt saunakiukaan (Harvia suojamoduuli lattiaan ja seinään)
- säteilysuojaputki

2. LISÄTOIMITUS 2

- eristys 50 mm lattiaan (ei koske aitat)

2010 C**TILLVALSPAKET**

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

1. TILLVAL 1

- brandskydd för bastukamin (Harvia skyddsmodul för vägg och golv)
- strålningsskyddsror

2. TILLVAL 2

- isolering 50 mm i golv (gäller ej sovstugor)

2010 C

LISÄTOIMITUS

(Ei sisälly puuosatoimitukseen)

3. **LISÄTOIMITUS 3**
- eristys 100 mm lattiaan

4. **LISÄTOIMITUS 4**
- eristys 100 mm kattoon 50 mm sijaan

5. **LISÄTOIMITUS 5**
- hirsikehikon sujakäs. varastoaikana

6. **LISÄTOIMITUS 6**
Toimitus 2010 C Special
- hirsiseinän korkeus yksi hirsikerta korotettu
- ulko-ovet mallia BMYD (890 x 1890)
- saunan ovi mallia BD 2 karkaistulla lasilla ja puukehyksellä, karmin korkeus = 1890
- ulko-oven lukko mallia ASSA, sis. antiikkimalliset kahvat
- saunan jakkara
- kuviojyrsityt laudat terassin kaiteeseen (koskee malleja 16 - 20)
- ikkunoiden ulkopuolisen vuorilautapaketin lisäykset; yläsuojalauta, koristepalat

7. **LISÄTOIMITUS 7**
- alushuopa

2010 C

TILLVAL

(Ingår ej i trävirkesleveransen)

3. **TILLVAL 3**
- isolering 100 mm i golv

4. **TILLVAL 4**
- isolering 100 mm i tak istället för 50 mm

5. **TILLVAL 5**
- stockstommens skyddsbehandling för lagringstid

6. **TILLVAL 6**
Leverans 2010 C Special
- stockvägghöjd förhöjd med ett stockvarv
- ytterdörrar modell BMYD (890 x 1890)
- bastudörr modell BD 2 med härdat glas och träram, karmhöjd = 1890
- ytterdörrens lås modell ASSA inkl. antik handtag
- bastupall
- utsirade bräder mellan stock i terassräcke (modell 16 - 23)
- tillägg till yttre foderbräder; lockbräde, dekora-tionsbit, dekorationskloss

7. **TILLVAL 7**
- undertaksfilt

Weekend House Finland**2010 C**

Seuraavat sauna- tai aittamallit voi tilata toimitettavaksi kokonaan osina tai valmiiksi asennettuna.

Asennetut mallit toimitetaan allamainitun muk.:

Tyyppi 7 - 11 **valmiiksi asennettuna**, toimitetaan täydellisenä valmiiksi asennettuna paitsi kiuas, vedenlämmitin ja hormi, jotka toimitetaan tehdaspakkauksessaan. Saunan lattialistat toimitetaan asentamattomina.

Tyyppi 17 **valmiiksi asennettuna**, toimitetaan verantaosa osittain elementteinä ja osina asentamattomana, sekä kaikki kattopeitemateriaali, kiuas, vedenlämmitin ja hormi asentamattomina tehdaspakkauksessaan. Saunan lattialistat toimitetaan asentamattomina.

2010 C

Följande bastu- eller sovstugemodeller kan beställas för leverans helt i delar eller som monterade.

Monterade modeller levereras enligt följande:

Typ 7 - 11 **som monterad** levereras komplett färdig monterad förutom bastukamin, vattenvärmare, skorsten, som levereras i fabriksförpackning. Golvlisten i bastun levereras omonterad.

Typ 17 **som monterad** levereras med verandadelen delvis som element och i delar omonterade, samt allt taktäckningsmaterial, bastukamin, vattenvärmare och skorsten omonterad i fabriksförpackning. Golvlisten i bastun levereras omonterad.

PAKKAUS

Kaikki toimituksen materiaalit on pakattu toimituspakkauksiin.

Jatkuvan tuotekehityksen johdosta Weekend House Finland varaa oikeuden tehdä muutoksia konstruktioihin, materiaaleihin, mittoihin sekä jalostusasteeseen.

FÖRPACKNING

Allt material som ingår i leveransen är förpackat i transportförpackning.

På grund av ständig produktutveckling förbehåller sig Weekend House Finland rätten att göra ändringar på konstruktioner, material, dimensioner och förädlingsgrad.